

# バッファロー



## ●材料の準備

1. 巻く 25cm 以上のおおモスとちいモスを巻きます。






おおモス 〇 およそ 4 本

ちいモス 〇 およそ 2 本

2. 切り分ける 巻いたおおモスとちいモスを、図のように切り分けてください。

おおモス 〇

ちいモス 〇



## 色紙で作る場合

1. 巻く 25cm 以上のおおモスとちいモスを色紙で巻きます。




おおモス 〇 ●こげ茶色およそ 3 本 ●クリーム色およそ 1 本

ちいモス 〇 ●こげ茶色およそ 2 本

2. 切り分ける 巻いたおおモスとちいモスを、図のように切り分けてください。

おおモス 〇


ちいモス 〇



## ●パーツの作成


図中の穴の説明 穴のあけ方には、次のような方法があります。

1. 貫通の穴




パンチで普通にあげる貫通の穴です。

2. 平行の穴



Bの穴はAの穴に対して、スケールとストップパーを使ってあげる平行の穴です。

3. 直角の穴



Bの穴はAの穴に対して、スケールとストップパーを使ってあげる直角の穴です。

4. 半円の穴



パンチの線に合わせ、半分ずらしてあげる穴です。

※今回、「3. 直角の穴」と「4. 半円の穴」は使いません。


# バッファロー

**材料の加工** ※切り分けたおおモスとちいモスの中には、加工せずにそのまま使うものもあります。

## おおモスパーツ


①から順番に穴をあけます。

### A (25cm)




※右端から15cmの所に、えんぴつなどで印を付けます。(組み立て時に折り曲げるための印です。)


### B (25cm)



※穴をあけたおおモスBを、右の図のように穴を横にして、右端から9cm、左端から8cmの所を曲げます。




### C (9cm)



## ちいモスパーツ

えんぴつなどで、折り曲げるための印を付けます。(組み立て時に折り曲げます。)


### a (16cm)




# バッファロー

## ●組み立て


※写真は、組み立て手順をわかりやすくするために、おおモスカラー（緑）、ちいモスカラー（紫）の色紙で作っています。




1 おおモスA（以下おA）に、ちいモスbとc（以下ちb、ちc）を通します。




2 おAに付けた印の部分、写真のように曲げます。




3 おCの真ん中の穴に、ちaを通します。




4 ちaに付けた2か所の印の部分を、写真のように曲げます。




5 おAを用意し、④で曲げたちaを通します。




6 おCを写真のように曲げます。



7 おCの先を、外側から半分に折ります。



8 曲げたおBの2つの穴の部分を平らにつぶします。もう1本のおBも同じようにつぶします。



9 おB 2本を、ちb、ちcに両側から差し込めば完成です。

